

Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, орта білім беруге, балаларға қосымша білім беруге және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрлар даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларының талаптарына ұсынылған құжаттардың сәйкестігін айқындау үшін шығуды жүзеге асыру

№ 3 ХАТТАМА

2023 жыл 22 қараша

Ерейментау қ.

Қатысқандар: Куркина С.М.,
Бекбаева Ш.К., Нурланов Е.К., Касенов М.Б.

КҮН ТӘРТІБІ

1. Ұсынылған құжаттардың мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, орта білім беруге, балаларға қосымша білім беруге және еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларының талаптарына сәйкестігін айқындау үшін Ерейментау қаласының "ӨркенА" бөбекжай-бақшасына шығуды жүзеге асыру.

2. Ұсынылған құжаттардың мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, орта білім беруге, балаларға қосымша білім беруге және еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларының талаптарына сәйкестігін айқындау үшін Ерейментау қаласының "Диас" бөбекжай-бақшасына шығуды жүзеге асыру.

Ерейментау қаласының "Өркен" бөбекжай-бақшасына баруды жүзеге асыру барысында "мектепке дейінгі ұйымдар мен балалар үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар "санитариялық қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығына сәйкес шарттар сақталатыны анықталды.

Ғимаратта Төтенше жағдайлар туындаған кезде ескерту бар, яғни кіре берісте аудандық полиция бөлімінің кезекші бөліміне шығарылатын дабыл түймесі бар. Сондай-ақ, ғимаратта бейнебақылау жүйесі жұмыс істейді, бірақ бейнежазбаны сақтау мерзімі тек 4 күнді құрайды.

"Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығына сәйкес шарттар сақталмайды, атап айтқанда:

- Дәліздің үй-жайында электр шамы қорғаныш реңксіз пайдаланылады
- Ғимаратта өрт шыққан жағдайда адамдарды эвакуациялау жоспары жоқ
- Қызметкерлерді жұмысқа жіберу өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша өртке қарсы нұсқаулықтан, оқытудан өтпей жүзеге асырылады
- Эвакуациялау жолдарында едендерді әрлеу үшін линолеум жанғыш материалын қолдануға жол беріледі)
- Өртке қарсы қызметтің "112", "101" телефон нөмірлері көрсетілген белгі жоқ
- Найзағайдан қорғайтын құрылғыларды пайдалану журналы жылына кемінде бір рет найзағай маусымында тексеру белгісімен жоқ
- Сымдардың, кабельдердің және жерге қосу құрылғыларының оқшаулау кедергісін сынау және өлшеу жүргізілмеген
- Ғимараттан шыққан кезде ақаулы күйдегі "шығу" көлемді жарық белгісі
- Қызметкерлермен өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша өртке қарсы нұсқаулық, оқыту жүргізілмейді.
- Электр қуаты өшкен жағдайда электр шамы жоқ.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға білім беру үшін жағдайлар қарастырылмаған, атап айтқанда ғимаратқа кіру кезінде тактильді тақталар, индекстік тақталар, шақыру түймесі жоқ.

Мектепке дейінгі ұйым "мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай-ақ арнаулы білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрығына сәйкес қажетті жабдықтармен және жиһаздармен жарақтандырылған

Санитариялық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсету және алғашқы медициналық көмек көрсету;

Ерейментау қаласының "Диас" бөбекжай-бақшасына баруды жүзеге асыру барысында "мектепке дейінгі ұйымдар мен балалар үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар "санитариялық қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығына сәйкес шарттар сақталатыны анықталды.

"Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығына сәйкес өрт қауіпсіздігі шарттары сақталмайды, атап айтқанда:

- Ғимаратта өрт шыққан жағдайда адамдарды эвакуациялау жоспары жоқ
- Электр энергиясын жылыту жағдайында электр шамы жоқ
- Қызметкерлермен өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша өртке қарсы нұсқаулық, оқыту жүргізілмейді
- Өртке қарсы қызметтің "112", "101" телефон нөмірлері көрсетілген белгі жоқ.

Ғимаратта Төтенше жағдайлар туындаған кезде ескерту бар, яғни кіре берісте аудандық полиция бөлімінің кезекші бөліміне шығарылатын дабыл

түймесі бар. Сондай-ақ, ғимаратта бейнебақылау жүйесі жұмыс істейді, бейнежазбаны сақтау мерзімі тек 30 күнді құрайды.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға білім беру үшін жағдайлар қарастырылмаған, атап айтқанда ғимаратқа кіру кезінде тактильді тақталар, индекстік тақталар, шақыру түймесі жоқ.

Мектепке дейінгі ұйым "мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай-ақ арнаулы білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрығына сәйкес қажетті жабдықтармен және жиһаздармен жарақтандырылған

Санитариялық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсету және алғашқы медициналық көмек көрсету;

Әлеуетті өнім берушілердің материалдарын қарап, конкурстық комиссия

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Ерейментау қ. "Өркен "бөбекжай-бақшасы" ЖШС басшылығына, Ерейментау қ. "Диас" бөбекжай-бақшасына п. талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасы Білім Министрінің 2022 жылғы 27 тамыздағы № 381 бұйрығымен бекітілген еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға, сондай-ақ Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, орта білім беруге және Балаларға қосымша білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларының 25-бабы, комиссия актісін алғаннан кейін 7 (жеті) жұмыс күні ішінде анықталған бұзушылықтарды жояды және Ерейментау ауданы бойынша білім бөліміне басшы қол қойған растайтын құжаттарды қағаз немесе электрондық форматта ұсынады.

2. Осы хаттаманы 3 жұмыс күнің ішінде Ерейментау ауданы бойынша білім бөлімінің веб-сайтына орналастырыңыз.

Төраға
Комиссия мүшелері



С. Куркина
Ш. Бекбаева
Е.К.Нурланов
М.Б.Касенов

ПРОТОКОЛ № 3

осуществления выезда для определения соответствия предоставленных документов требованиям правил размещения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование, дополнительное образование детей и на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей рынка труда.

«22» ноября 2023г.

г. Ерейментау

Присутствовали: Куркина С.М., Блялова Ш.К., Нурланов Е.К., Касенов М.Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Осуществление выезда в ясли-сад «Өркен» г. Ерейментау для определения соответствия предоставленных документов требованиям правил размещения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование, дополнительное образование детей и на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей рынка труда

2. Осуществление выезда в ясли-сад «Диас» г. Ерейментау для определения соответствия предоставленных документов требованиям правил размещения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование, дополнительное образование детей и на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей рынка труда

В ходе осуществления выезда в ясли-сад «Өркен» г. Ерейментау было установлено, что условия в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № ҚР ДСМ-59 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" соблюдаются.

В здании имеется оповещение при возникновении чрезвычайных ситуаций, то есть при входе имеется тревожная кнопка с выводом в дежурную

часть районного отдела полиции. Также в здании имеется в рабочем состоянии система видеонаблюдения, однако срок сохранения видеозаписи составляет только 4 дней.

Не соблюдаются условия в соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 "Об утверждении Правил пожарной безопасности", а именно:

- В помещении коридора электрический светильник эксплуатируется без защитного плафона
- В здании отсутствует план эвакуации людей на случай возникновения пожара
- Допуск работников к работе осуществляется без прохождения прохождения противопожарного инструктажа, обучения по вопросам пожарной безопасности
- На путях эвакуации допускается применение для отделки полов горючего материала (линолеума)
- Отсутствует табличка с указанием номеров телефона противопожарной службы «112», «101»
- Отсутствует журнал эксплуатации молниезащитных устройств отметкой осмотра не реже одного раза в год в предгрозовой сезон
- Не проведено испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств
- При выходе из здания объемный световой знак «Выход» в неисправном состоянии
- С работниками не проводится противопожарный инструктаж, обучение по вопросам пожарной безопасности
- Отсутствует электрический фонарь на случай отключения электроэнергии

Не предусмотрены условия для получения образования детей с особыми образовательными потребностями, а именно отсутствуют тактильные доски, указательные таблички, при входе в здание кнопка вызова.

Дошкольная организация оснащена необходимым оборудованием и мебелью в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 70 "Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования"

Медицинское обслуживание воспитанников и оказания первой медицинской помощи в соответствии с Санитарными правилами;

В ходе осуществления выезда в ясли-сад «Диас» г. Ерейментау было установлено, что условия в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № ҚР ДСМ-59 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" соблюдаются.

Не соблюдаются условия пожарной безопасности в соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 "Об утверждении Правил пожарной безопасности», а именно:

- В здании отсутствует план эвакуации людей на случай возникновения пожара
- Отсутствует электрический фонарь на случай отключения электроэнергии
- С работниками не проводится противопожарный инструктаж, обучение по вопросам пожарной безопасности
- Отсутствует табличка с указанием номеров телефона противопожарной службы «112», «101»

В здании имеется оповещение при возникновении чрезвычайных ситуаций, то есть при входе имеется тревожная кнопка с выводом в дежурную часть районного отдела полиции. Также в здании имеется в рабочем состоянии система видеонаблюдения, срок сохранения видеозаписи составляет только 30 дней.

Не предусмотрены условия для получения образования детей с особыми образовательными потребностями, а именно отсутствуют тактильные доски, указательные таблички, при входе в здание кнопка вызова.

Дошкольная организация оснащена необходимым оборудованием и мебелью в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 70 "Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования"

медицинское обслуживание воспитанников и оказания первой медицинской помощи в соответствии с Санитарными правилами;

Конкурсная комиссия, рассмотрев материалы, потенциальных поставщиков,

РЕШИЛА:

1. Руководству ТОО «Ясли-сад «Өркен» г. Ерейментау, Ясли-сад «Диас» г. Ерейментау в соответствии с требованиями п. 25 правил размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей рынка труда, а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование и дополнительное образование детей, утвержденные приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 27 августа 2022 года № 381, в течении 7 (семи) рабочих дней после получения акта Комиссии устраняют выявленные нарушения и предоставляют подтверждающие документы, подписанные руководителем, в отдел образования по Ерейментаускому району в бумажном или электронном формате.

2. Опубликовать настоящий протокол на интернет-сайте отдела образования по Ерейментаускому району в течении 3-х рабочих дней.

Председатель
Члены комиссии



Куркина С.
Бекбаева Ш.
Нурланов Е.К.
Касенов М.Б.